



**ELEKTRONİK**

ALTERNATİF YAKIT SİSTEMLERİ SAN TİC LTD ŞTİ



**KE 033**

**RENIX EMULATOR**

**RENIX EMULATOR**

# RENIX EMULATOR

## Kod: KE 033


### Montaj Talimatları

#### KONTROL ÜNİTESİNİN BULUNDUGU NOKTALAR:


RENAULT: 21(1,7ie.) 21(2,0ie.) 25(2,0ie.)  
ön sol far arkası

RENAULT: 19 (1,8ie.16v cat.) espace (2,0ie.)  
ön sag far arkası

RENAULT: clio (1,8ie. 16v cat.)  
dış göğüs ön sag silecek motoru yanı.



VOLVO:  
440 (1,7ie.-1,7ie cat.) 460 (1,7ie.-1,7ie cat.) 480 (1,7ie.-1,7ie cat.)  
iç göğüs torpidonun sag yanında



**Türkçe**

## Teknik Özellikler

### RENIX EMULATOR

- Renix emilatör 2,5 ohm enjektörlü arabalarda gaza geçiş sırasında aracın enjeksiyonları devredeymiş gibi algılamasını sağlar buda aracın arıza ışığının yanmasını engeller.
- Dönüşüm sonrası yaşanacak sorunları ortadan kaldırır.

**Türkçe**

# RENIX EMULATOR

Code: KE 033


## Installation diagram

### CONTROL UNIT POINTS:


RENAULT: 21(1,7ie.) 21(2,0ie.) 25(2,0ie.)  
Behind the front left headlight

RENAULT: 19 (1,8ie.16v cat.) espace (2,0ie.)  
Behind the front right headlight

RENAULT: clio (1,8ie. 16v cat.)  
Next to the outer chest front right wiper motor



VOLVO:  
440 (1,7ie.-1,7ie cat.) 460 (1,7ie.-1,7ie cat.)480 (1,7ie.-1,7ie cat.)  
Next to the rightside of trigger box



English

## General Direction

### **RENIK EMULATOR**

- The RENIX emulator disconnects and simulates the injectors during GAS operation on cars with 2.5 ohm injectors.
- It avoids the check-engine pilot light coming on as it detects the injectors being disconnected.
- It eliminates any malfunctioning of the car after transformation to GAS.
- It delays cutting off GASOLINE during the passage to GAS to avoid possible backfiring.

***English***